

Instalación de SuperADMINISTRADOR

Guía de Instalación del sistema SuperADMINISTRADOR para Windows 7, 8, 8.1 y 10 en sus versiones 32 bits(x86) y 64 bita (x64).

En las versiones de *Windows 7 Starter y Home y Windows 8 RT* no corre el sistema porque no viene completo el componente Internet Information Services (IIS).

Índice

1	Requerimientos de Hardware y Software	2
	1.1 Requerimientos del Servidor o computadora donde se instala el sistema	2
	1.2 Requerimientos del Cliente o computadora de cada usuario	2
	1.3 <i>Formato para Chequeo de la Instalación (Check List)</i>	3
2	Instalación de Componentes adicionales, Base de Datos de SQL Server, Internet Information Services (IIS)	4
	2.1 Instalación de Componentes Adicionales	4
	2.2 Base de Datos Microsoft SQL Server	4
	2.3 Otras Ligas de Descarga	4
	2.4 Internet Information Services (IIS) en Windows 7 y 8	5
3	Instalación de SuperADMINISTRADOR	6
	3.1 Instalación en Windows 7, Windows 8 y Windows 10	6
	3.2 Acceso al sistema en Intranet / Internet	9
	3.3 Configurar Windows 10 para Abrir con Internet Explorer	10
	3.4 Agregar SuperADMINISTRADOR a Sitios de confianza y activar ActiveX	11
	3.5 Deshabilitar bloqueo de Pop-ups	14
	Anexo 1. Formato para chequeo de la instalación (Check List)	15

Para regresar al "Índice" haga clic en "Regresar" que se encuentra al final de cada punto.

Importante.

Antes de iniciar con el proceso de instalación verifique que su sistema operativo en "Configuración regional y de idioma" de Panel de control, este asignado el idioma "Español (México)" tanto en el servidor y/o equipo donde se accesa al sistema, esto porque otras configuraciones toman el punto (.) como si fuera una coma (,) y esto ocasiona graves errores en los cálculos del sistema.

1 Requerimientos de Hardware y Software

Las siguientes tablas muestran los requerimientos para la instalación de SuperADMINISTRADOR.

1.1 Requerimientos básicos de la Computadora donde se instala el sistema y la base de datos

Componente	Requerimiento
Sistema Operativo y Memoria	Sistema Operativo (32/64 bits) con Servicios de Internet Information Services (IIS) Para Internet: Windows Server 2012 +. Mínimo 4 GB en RAM y sugerido 8 GB o más. Para Intranet y/o una sola computadora: Windows 7, 8 o 10, Windows Server 2008 o 2012. Mínimo 2 GB en RAM y más de preferencia. <i>Por cada usuario concurrente conectado al sistema se recomienda adicionar 1 GB en RAM.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Instalación del componente de Windows: Internet Information Services (IIS)

Software	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft .NET Framework 4.0 (gratis) • Plugin de Microsoft Silverlight 5.0 para visualizar el sistema (gratis). • Acrobat Reader • Base de datos SQL Server 2008, SQL Server 2012 o superior (existe modalidad gratuita limitada a 4GB de almacenamiento)
Internet / Intranet	<ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 10 o 11 • En Windows 10 el navegador es Microsoft EDGE configurar para Abrir con Internet Explorer

1.2 Requerimientos básicos del Cliente o computadora de cada Usuario

Componente	Requerimiento
Sistema Operativo (32/64 bits)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 7+ (en adelante). ▪ Mac OS 10.4.11+ (usando navegador Safari, Firefox 2+) .
Memoria	1 GB RAM mínimo, 2 GB o más recomendado.
Navegadores	<ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 6 o + (requerido para impresora de tiquetes). • En Windows 10 el navegador es Microsoft EDGE (configurar para usar Internet Explorer). • Firefox 2+ o Chrome 4+.
	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión a Internet/Intranet • Plugin de Microsoft Silverlight 5.0 (gratis) para visualizar el sistema. • Adobe Reader básico para visualizar impresiones PDF (gratis).

Cuando se contrata el servicio completo HOSPEDAJE INTEGRAL ECO-HORU para trabajar de inmediato en la Nube a través de Internet no se requiere hacer ninguna instalación minimizándose costos de Servidor, Sistema Operativo (Windows Server), SQL, Instalación, Operación, Seguridad e Ingeniero de Sistemas.

1.3 Formato para chequeo de la instalación (Check List)

Para facilitar la ejecución de los pasos para la instalación, se sugiere imprimir el Formato de Chequeo que se encuentra al final de este documento en el Anexo1.

2

Instalación de Componentes Adicionales, Base de Datos de SQL Server, Internet Information Services (IIS)

SuperADMINISTRADOR es una aplicación basada en la plataforma Windows y para Web que usa Microsoft SQL Server para la Administración de las Bases de Datos.

2.1 Instalación de Componentes adicionales

Su instalación es muy sencilla, descárguelo de la liga que se muestra, guárdelo en el Escritorio y ejecútelos como Administrador (clic derecho en el mouse). Al terminar la extracción de archivos, acepte los términos y espere a que se instale y termine correctamente.

.NET Framework 4.0

Este es un componente indispensable para ejecutar aplicaciones o juegos en Windows y para Web.

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9CFB2D51-5FF4-4491-80E5-B386F32C0992&displaylang=es>

Silverlight 5.0

Es un complemento indispensable para visualizar entornos de desarrollo gráficos y otras funciones multimedia.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156>

Adobe Reader (visualizar archivos PDF)

<http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/>.

2.2 Base de Datos Microsoft SQL Server (Administrador de Bases de Datos)

Microsoft SQL Server es la plataforma para la gestión de las Bases de Datos. Para su uso se adquieren licencias según el número de equipo que estén conectados. También existen versiones gratuitas que están limitadas por la capacidad de almacenamiento a 10 GB.

Abajo se indican las ligas para la descarga de SQL Server 2008 y SQL Server 2012.

SQL Server Express 2008 R2 EXPRESS

<http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=23650>

SQL Server Express 2012 EXPRESS

<http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=29062>

En la página de ECO-HORU en la siguiente liga se descarga la Guía de Instalación SQL Server 2008 R2 y SQL Server 2012 Express <http://www.ecohoru.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN 2014/Guia%20de%20procesos/InstalacionSQLServer.pdf>. En esta guía se detalla como instalar SQL Server. La versión en español requiere que en el Panel de Control en Región se configure el idioma: Español (España), al terminar la instalación regresar el idioma a Español (México).

2.3 Otras Ligas para Descargar

Internet Explorer 8

Windows 7: ya tiene integrado el Internet Explorer 8.

Windows Server 2008: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1>


2.4 Internet Information Services (IIS)

2.4.1 Instalación de IIS en Windows 7, Windows 8 y Windows 10

Paso 1. Siga la siguiente ruta haciendo clic en Inicio (Windows) -> Panel de Control y haga doble clic en Programas y características como se muestra a continuación:




Paso 2. Al mostrarse la pantalla de Programas y características seleccione Activar o desactivar las características de Windows.



Paso 3. En Características de Windows, en la casilla de Internet Information Services dar clic en y continúe seleccionando en todas las opciones subsecuentes y active todas las casillas.

Una vez que se hayan activado correctamente todas las casillas subsecuentes, verifique que Windows muestre activada la casilla de Internet Information Services con el icono , como se muestra en la pantalla. Dar clic en Aceptar. El proceso puede durar unos minutos.



[Indice](#)

3 Instalación de SuperADMINISTRADOR


3.1 Instalación en Windows 7, Windows 8 y Windows 10

Antes de iniciar la instalación verifique se hayan cumplido los requerimientos del punto 1:

- ✓ En el Panel de Control de Windows en Región que tenga el idioma Español (México), en el servidor y/o computadoras que usen el sistema, otros idiomas toman el punto (.) como si fuera (,) ocasionando errores de cálculo.
- ✓ Estar instalado Internet Information Services (IIS), SQL Server, .NET Framework 4.0 y SilverLigth 5.0.

Paso 1. Descarga del archivo de Instalación


Descargar desde <http://www.Eco-Horu.com.mx> la última versión del archivo SuperADMINISTRADOR xxxx.exe (xxxx año de versión), al mostrarse la página principal de ECO-HORU, dar clic en el icono . En la ventana de Opciones dar clic en Descargar.



Se muestra la página de Descargas de SuperADMINISTRADOR con la última versión. Seleccione la **versión** a descargar y dar clic en el icono de Descarga.




Al mostrar el siguiente mensaje, en el botón Guardar haga clic en  para elegir el Escritorio o una carpeta donde almacenar el archivo de instalación del sistema, anote la ubicación seleccionada.




Si se envía el mensaje de que no se pudo verificar el Editor, cerrar la ventana y continuar con el siguiente paso.

Paso 2. Ejecutar el archivo de Instalación

Desde la ubicación donde se guardó el archivo, clic derecho sobre el icono y Ejecutar como Administrador.




En Windows 7, Windows 8 presenta una ventana con una alerta, Dar clic en el texto “Más información”. Y en la siguiente ventana seleccionar Ejecutar de todas formas.



Paso 3. Asistente de Instalación de SuperADMINISTRADOR

- 1) En la pantalla de inicio del Asistente seleccionar el botón Siguiente. En la pantalla de Tipo de Instalación seleccionar el botón Siguiente.




Dar clic en Instalar.



- 2) Una vez iniciado el proceso de instalación en la imagen se muestra la barra de avance, espere a que se realice el proceso.

3) Al terminar se muestra la pantalla de que se ha instalado el sistema correctamente, dar clic en el botón Finalizar.



4) Automaticamente se genera el Acceso Directo al sistema en el Escritorio y se abre una ventana predeterminada de Internet que da la Bienvenida al sistema, muestra el icono de Acceso Directo y la dirección Web que lleva al sitio de SuperADMINISTRADOR, como se muestra la siguiente imagen.



Para terminar cierre la pestaña



Nota. Ya instalado SuperADMINISTRADOR si es necesario instalar una actualización del sistema, primero es necesario entrar al Panel de Control de Windows > Programas y Características, buscar el programa de SuperADMINISTRADOR, dar clic sobre el mismo y seleccionar Desinstalar. Descargue de nuevo de la página el sistema y proceda a instalarlo como ya se explicó.



Si ya está instalado SuperADMINISTRADOR y se está actualizando en un servidor con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 en adelante, en el cual varios equipos se conectan al sistema, entonces es necesario que se modifique el acceso de cada uno de los equipos que se conectan al servidor, véase el punto 3.2 Acceso al Sistema en Intranet.

Paso 4 Entrar a SuperADMINISTRADOR

✓ En el Escritorio haga doble clic en el acceso directo  para entrar directamente al sitio del sistema.

✓ Desde Internet Explorer al proporcionar la siguiente dirección Web para entrar al sitio de SuperADMINISTRADOR:

Windows Vista, Windows 7 y 8, Windows Server 2008, 2012
<http://localhost:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx>

Nota. La primera vez para acceder al sistema tardará unos segundos y entrará directamente al Menú de Bases de Datos.

3.2 Acceso al Sistema en Intranet/Internet

Una vez terminada la instalación de SuperADMINISTRADOR en el Servidor, el siguiente paso es entrar a cada una de las estaciones de trabajo (Cliente) para crearles la liga de acceso al Servidor.

Verifique que se hayan cumplido los requerimientos del punto 1.2 para el Cliente / Computadora del Usuario:

- ✓ En el Panel de Control de Windows que la configuración de Región tenga el idioma "Español (México).
- ✓ Estar instalado el plugin de SilverLigth 5.0 y Acrobat Reader.

Paso 1. Ejecute Internet Explorer y en la barra de dirección digite la dirección web:

<http://Servidor:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx>

dónde:

http:	Protocolo de transferencia de hipertexto (http:).
//Servidor:1500	Nombre o dirección I.P. del Servidor y/o Computadora donde está instalado el sistema agregándole :1500.
/SuperADMINISTRADOR	Nombre del Sitio.
/default.aspx	Nombre de la página de Inicio (Home o Index), en este caso Menú Base de Datos.

Paso 2. Una vez que se entra a la dirección de Intranet de SuperADMINISTRADOR, agregar el Sitio a los Favoritos haciendo clic en el menú Favoritos de Internet Explorer y seleccionar la opción Agregar a Favoritos.

Realizar el mismo proceso en todos los equipos que se conectaran al Sistema vía Intranet/Internet.

Nota.

Para conectarse al sistema desde una estación de trabajo se entra al sistema en el Servidor de SuperADMINISTRADOR, no se necesita instalar el sistema en la estación de trabajo.

[Indice](#)

3.3 Configurar Windows 10 para Abrir con Internet Explorer


El sistema operativo **Windows 10** trae un nuevo navegador **Microsoft EDGE** que no incluye a SilverLigth, para que funcione SuperADMINISTRADOR se tiene que configurar EDGE para que use el navegador Internet Explorer.

En Windows 10 al dar doble clic en el acceso directo, el sistema se visualiza con el navegador Microsoft EDGE, presentando la siguiente imagen:




Para configurar Microsoft EDGE y abra el sistema con Internet Explorer, hacer clic con Internet Explorer, como se muestra a continuación:

... en y seleccionar la opción Abrir



De esta manera ya se podrá visualizar el sistema con Internet Explorer.

Para predeterminar que SuperADMINISTRADOR sea abierto con Internet Explorer, localizar el acceso directo de SuperADMINISTRADOR que crea la instalación, hacer clic derecho y seleccionar la opción Propiedades. En la pestaña **Generales** hacer clic en el botón Cambiar.



Se envía la pantalla para seleccionar ¿Cómo quieres abrir el archivo .url?, seleccione la opción Internet Explorer y hacer clic en el botón Aceptar. Se regresa a la pantalla anterior dar clic en Aplicar y Aceptar, hasta salir de las Propiedades de Internet Explorer.


De esta manera ya quedará como predeterminado que se utilice Internet Explorer para acceder a SuperADMINISTRADOR en Windows 10.

[Indice](#)

3.4. Agregar SuperADMINISTRADOR a Sitios de confianza y activar ActiveX en Internet


3.4.1. Agregar a Sitios de confianza de Internet

Haga clic en el Menú Herramientas y seleccione el Submenú Opciones de Internet. En la pestaña Seguridad seleccione la Opción Sitios de confianza y dar clic en el botón Sitios. Agregar el sitio web "http://localhost" a la zona de confianza dar clic en Agregar.



3.4.2 Activar los ActiveX en Sitios de confianza


Para activar los ActiveX haga clic en el Menú Herramientas de Internet Explorer, seleccione el Submenú Opciones de Internet. En la pantalla que se muestra a continuación, seleccione la pestaña Seguridad, al presentar la ventana de Opciones, dar clic en Sitios de confianza, localizar el botón Nivel personalizado y dar clic en él.



En el apartado de Configuración localice Controles y complementos de ActiveX y Habilite los siguientes registros:


- Comportamiento de binarios y de scripts.
- Descargar controles ActiveX sin firmar.
- Ejecutar los controles y complementos de ActiveX.
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*.
- Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts.
- Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar.
- Permitir scriptlets.

Una vez Habilitado cada uno de los registros antes mencionados como se muestra en la imagen, dar clic en el botón Aceptar.



3.4.3 Activar los ActiveX en Intranet


En la pestaña Seguridad de Opciones de Internet, seleccionar la Opción Intranet local, localizar el botón Nivel personalizado y dar clic en él.



En el apartado de Configuración localizar Controles y complementos de ActiveX y Habilite los siguientes registros:

- Comportamiento de binarios y de scripts
- Descargar controles ActiveX sin firmar
- Ejecutar los controles y complementos de ActiveX
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*
- Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts
- Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar
- Permitir scriptlets


Una vez habilitados cada uno de los registros antes mencionados, como se muestra en la imagen de la izquierda haga clic en el botón **Aceptar**.



[Indice](#)

3.5. Deshabilitar bloqueo de Pop-ups

Dar clic en el Menú Herramientas de Internet Explorer y seleccione el submenú Opciones de Internet. En la pestaña Privacidad deshabilite la opción Activar el bloqueador de elementos emergentes.



[Indice](#)

Anexo 1

3.6 Formato de Chequeo para la instalación de SuperADMINISTRADOR

Sistema Operativo_____	<input type="checkbox"/> SI
Memoria _____	<input type="checkbox"/> Si
Tipo de Sistema _____	
Nombre del Equipo_____	
Servicios de Internet Information (IIS) de Windows	<input type="checkbox"/> Configurado
Internet Explorer 6.0 o posterior_____	<input type="checkbox"/> Si
Conexión a Internet/Intranet _____	<input type="checkbox"/> Si
Microsoft Silverlight 5.0 _____	<input type="checkbox"/> Instalado
Base de datos de SQL Server _____	<input type="checkbox"/> Instalado
Nombre Administrador SQL <u> sa </u>	
Contraseña SQL _____	
Adobe Reader _____	<input type="checkbox"/> Instalado
Configurada en Región el Idioma Español (México) _____	<input type="checkbox"/> Configurado
Descarga programa de instalación de Super ADMINISTRADOR	<input type="checkbox"/> Si
Instalación de SuperADMINISTRADOR _____	<input type="checkbox"/> Instalado
Agregar SuperADMINISTRADOR a sitio de confianza y Activex	<input type="checkbox"/> Configurado

Nota



SuperADMINISTRADOR requiere que en Región el Idioma establecido sea Español (Mexico), Al terminar la instalación de la base de datos SQL Server cambie el idioma de Español (España) a Español (México), para que el punto(.) y la coma (,) se manejen correctamente.