

INSTALACIÓN SuspectDB

Guía de instalación de la utilidad del sistema SuperADMINISTRADOR en Windows XP, Vista, 7, Server 2003 y 2008 x86 bits.

SuspectDB debe instalarse en el **Servidor** o **computadora** donde está instalado SQL Server, que aloja la Base de Datos del sistema SuperADMINISTRADOR.

Para que sirve SuspectDB.

- Recuperar la información existente en la Base de Datos de SuperADMINISTRADOR marcada como sospechosa (suspect) por SQL Server.

Índice.

[1.0 Requerimientos del sistema.](#)

[2.0 Guía instalación SuspectDB.](#)


1.0 Requerimientos del sistema.

Requerimientos básicos del **Servidor** o **computadora**.

- Framework 4.0.

2.0 Guía instalación SuspectDB.

Paso 1. Descargar de <http://www.eco-horu.com.mx> el archivo SuspectDB.zip, extraer sus archivos y ejecutar el programa SuspectDB.exe, haciendo doble clic en él, con lo cual después de unos segundos aparecerá la siguiente pantalla:



Paso 2. Indique configuración de instalación.


Carpeta. Ubicación física donde se instalará SuspectDB. *Nota.* Si desea cambiar la ubicación de instalación haga clic en el botón "Examinar" e indique la nueva ruta.

Instalar SuspectDB sólo para este usuario o para todos los usuarios de este equipo:

Para todos los usuarios. Active para que todos los usuarios de Windows puedan acceder a SuspectDB.

Sólo para este usuario. Active para que solamente el usuario de Windows con que se está instalando SuspectDB pueda acceder a él.

Paso 3. Haga clic en el botón "Siguiente" para iniciar con el proceso de instalación y muestre la barra de avance.



Paso 4. Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón "Cerrar".

