



Instalación de SuperADMINISTRADOR

Guía de Instalación del sistema SuperADMINISTRADOR para Windows 10 y 11 en sus versión 64 bita (x64).

Índice

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Requerimientos de Hardware y Software | 2 |
| 1.1 | Requerimientos del Servidor o computadora donde se instala el sistema | 2 |
| 1.2 | Requerimientos del Cliente o computadora de cada usuario | 2 |
| 1.3 | Formato para Chequeo de la Instalación (Check List) | 3 |
| 2 | Instalación de Componentes adicionales, Base de Datos de SQL Server, Internet Information Services (IIS) | 4 |
| 2.1 | Instalación de Componentes Adicionales | 4 |
| 2.2 | Base de Datos Microsoft SQL Server | 4 |
| 2.3 | Otras Ligas de Descarga | 4 |
| 2.4 | Internet Information Services (IIS) en Windows 10 y 11 | 5 |
| 3 | Instalación de SuperADMINISTRADOR | 6 |
| 3.1 | Instalación en Windows 10 y Windows 11 | 6 |
| 3.2 | Acceso al sistema en Intranet / Internet | 9 |
| 3.3 | Configurar Windows 10 para Abrir con Internet Explorer | 10 |
| 3.4 | Agregar SuperADMINISTRADOR a Sitios de confianza y activar ActiveX | 11 |
| 3.5 | Deshabilitar bloqueo de Pop-ups | 14 |
| | Anexo 1. Formato para chequeo de la instalación (Check List) | 15 |

Para regresar al “Índice” haga clic en “Regresar” que se encuentra al final de cada punto.

Importante.

Antes de iniciar con el proceso de instalación verifique que su sistema operativo en “Configuración regional y de idioma” de Panel de control, este asignado el idioma “Español (México)” tanto en el servidor y/o equipo donde se accesa al sistema, esto porque otras configuraciones toman el punto (.) como si fuera una coma (,) y esto ocasiona graves errores en los cálculos del sistema.

1

Requerimientos de Hardware y Software

Las siguientes tablas muestran los requerimientos para la instalación de SuperADMINISTRADOR.

1.1 Requerimientos básicos de la Computadora donde se instala el sistema y la base de datos

| Componente | Requerimiento |
|-----------------------------|--|
| Sistema Operativo y Memoria | <p>Sistema Operativo (64 bits) con Servicios de Internet Information Services (IIS)</p> <p>Para Internet: Windows Server 2016 +. Mínimo 4 GB en RAM y sugerido 8 GB o más.</p> <p>Para Intranet y/o una sola computadora: Windows 10 o 11, Windows Server 2016, 2109 o 2022. Mínimo 4 GB en RAM y más de preferencia.</p> <p><i>Por cada usuario concurrente conectado al sistema se recomienda adicionar 1 GB en RAM.</i></p> |
| Software | <ul style="list-style-type: none"> Instalación del componente de Windows: Internet Information Services (IIS) Microsoft .NET Framework 4.0 (gratuito) |

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Plugin de Microsoft Silverlight 5.0 para visualizar el sistema (gratuito). Acrobat Reader. Base de datos SQL Server 2014 o superior (existe modalidad gratuita). Limitaciones: Microsoft SQL Server Express admite 1 procesador físico, 1 GB de memoria y 10 GB de almacenamiento). |
| Internet / Intranet | <p>SuperADMINISTRADOR Silverlighth</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 10 o 11 En Windows 10 y 11 el navegador es Microsoft EDGE configurar para Abrir con Internet Explorer <p>SuperADMINISTRADOR React</p> <ul style="list-style-type: none"> Multiplataformas, opera en cualquier navegador como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge excepto en Internet Explorer. |

1.2 Requerimientos básicos del Cliente o computadora de cada Usuario

| Componente | Requerimiento |
|-----------------------------|---|
| Sistema Operativo (64 bits) | <ul style="list-style-type: none"> Windows 10+ (en adelante). Mac OS 10.4.11+ (usando navegador Safari, Firefox 2+). |
| Memoria | 1 GB RAM mínimo, 2 GB o más recomendado. |
| Navegadores | <p>SuperADMINISTRADOR Silverlighth</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6 o + (requerido para impresora de tiquetes). En Windows 10 el navegador es Microsoft EDGE (configurar para usar Internet Explorer). Firefox 2+ o Chrome 4+. <p>SuperADMINISTRADOR React</p> <ul style="list-style-type: none"> Multiplataformas, opera en cualquier navegador como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge excepto en Internet Explorer. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Conexión a Internet/Intranet Plugin de Microsoft Silverlight 5.0 (gratuito) para visualizar el sistema en versión Silverlighth. Adobe Reader básico para visualizar impresiones PDF (gratuito). |

Cuando se contrata el servicio completo HOSPEDAJE INTEGRAL ECO-HORU para trabajar de inmediato en la Nube a través de Internet no se requiere hacer ninguna instalación minimizándose costos de Servidor, Sistema Operativo (Windows Server), SQL Server, Instalación, Operación, Seguridad e Ingeniero de Sistemas.

1.3 Formato para chequeo de la instalación (Check List)

Para facilitar la ejecución de los pasos para la instalación, se sugiere imprima el Formato de Chequeo que se encuentra al final de este documento en el Anexo1.

2

Instalación de Componentes Adicionales, Base de Datos de SQL Server, Internet Information Services (IIS)

SuperADMINISTRADOR es una aplicación basada en la plataforma Windows y para Web que usa Microsoft SQL Server para la Administración de las Bases de Datos.

2.1 Instalación de Componentes adicionales

Su instalación es muy sencilla, descárguelo de la liga que se muestra, guárdelo en el Escritorio y ejecútelo como Administrador (clic derecho en el mouse). Al terminar la extracción de archivos, acepte los términos y espere a que se instale y termine correctamente.

.NET Framework 4.0

Este es un componente indispensable para ejecutar aplicaciones o juegos en Windows y para Web.

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9CFB2D51-5FF4-4491-B0E5-B386F32C0992&displaylang=es>

Silverlight 5.0

Es un complemento indispensable para visualizar entornos de desarrollo gráficos y otras funciones multimedia.

http://www.eco-horu.com.mx/Web/ARCHIVOS/SA2025/AYUDAS/Utilerias/Silverlight_x64.rar

Adobe Reader (visualizar archivos PDF)

<http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/> .

2.2 Base de Datos Microsoft SQL Server (Administrador de Bases de Datos)

Microsoft SQL Server es la plataforma para la gestión de las Bases de Datos. Para su uso se adquieren licencias según el número de equipo que estén conectados. También existen versiones gratuitas que están limitadas por la capacidad de almacenamiento a 10 GB.

Abajo se indican las ligas para la descarga de SQL Server 2014, 2019 y 2022.

El programa SQL Server 2014 Express puede descargarlo de la siguiente URL:

<https://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=42299>.

El programa SQL Server 2019 Express puede descargarlo de la siguiente URL:

<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=101064>

El programa SQL Server 2022 Express puede descargarlo de la siguiente URL:

<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=104781>

En la página de ECO-HORU en la siguiente liga se descarga la Guía de Instalación de SQL Server 2014, 2019 y 2022 Express, http://www.ecohoru.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN_2025/GuiasProceso/InstalacionSQLServer.pdf. En esta guía se detalla como instalar SQL Server. La versión en español requiere que en el Panel de Control en Región se configure el idioma: Español (España), al terminar la instalación regresar el idioma a Español (Méjico).

2.3 Otras Ligas para Descargar


Microsoft Edge tiene modo de compatibilidad para Internet Explorer.

Si utiliza Windows 10, la última versión que puede utilizar es IE 11 pero Microsoft Edge es su navegador predeterminado.


2.4 Internet Information Services (IIS)

2.4.1 Instalación de IIS en Windows 10 y Windows 11


Paso 1. Siga la siguiente ruta haciendo clic en Inicio (Windows) -> Panel de Control y haga doble clic en Programas y características como se muestra a continuación:



Paso 2. Al mostrarse la pantalla de Programas y características seleccione Activar o desactivar las características de Windows.



Paso 3. En Características de Windows, en la casilla de Internet Information Services dar clic en y continúe seleccionando en todas las opciones subsecuentes y active todas las casillas.



Una vez que se hayan activado correctamente todas las casillas subsecuentes, verifique que Windows muestre activada la casilla de Internet Information Services con el icono , como se muestra en la pantalla. Dar clic en Aceptar. El proceso puede durar unos minutos.

[Índice](#)



3

Instalación de SuperADMINISTRADOR


3.1 Instalación en Windows 10 y Windows 11

Antes de iniciar la instalación verifique se hayan cumplido los requerimientos del punto 1:

- ✓ En el Panel de Control de Windows en Región que tenga el idioma Español (México), en el servidor y/o computadoras que usen el sistema, otros idiomas toman el punto (.) como si fuera (,) ocasionando errores de cálculo.
- ✓ Estar instalado Internet Information Services (IIS), SQL Server, .NET Framework 4.0.
- ✓ SilverLigth 5.0 solo si se está instalando SuperADMINISTRADOR versión Silverlighth.

Paso 1. Descarga del archivo de Instalación


Descargar desde <http://www.Eco-Horu.com.mx> la última versión del archivo SuperADMINISTRADOR xxxx.exe (xxxx año de versión), al mostrarse la página principal de ECO-HORU, dar clic en el ícono .




En la ventana de Opciones dar clic en Descargas/Actualización. Se muestra la página de Descargas de SuperADMINISTRADOR con la última versión. Seleccione la **versión** a descargar y dar clic en el ícono de Descarga.

| INSTALADOR | | | |
|----------------------------------|---------------|---|------------|
| SuperADMINISTRADOR 2025 [102 MB] | Descarga | ** Nueva DIOT 2025 ** | 28/03/2025 |
| Histórico de Actualizaciones | Ver Histórico | Histórico de las actualizaciones liberadas durante el año | 28/03/2025 |
| Silverlighth | Descarga | Visualizador del entorno gráfico del sistema, instalar solo una vez o cuando se requiera. | 30/12/2023 |

Se inicia la descarga y se guarda en la carpeta de descargas del usuario.




Si envía el mensaje:




Colocar el mouse sobre el nombre del archivo y dar clic en ... Mas acciones y en la ventana que se muestra dar clic en Conservar. Envía un nuevo mensaje de que te asegures que confías en SuperADMINISTRADOR_2025.exe antes de abrirlo. Dar clic en Mostrar más ▾ y elegir **Conservar de todos los modos**.

Ubique el directorio de descargas de su equipo y localice el Instalador.




Paso 2. Ejecutar el archivo de Instalación.

Desde la ubicación donde se guardó el archivo, clic derecho sobre el nombre del archivo y Ejecutar como Administrador.




Paso 3. Asistente de Instalación de SuperADMINISTRADOR


- 1) En la pantalla de inicio del Asistente seleccionar el botón Siguiente.



- 2) En la pantalla de Tipo de Instalación seleccionar el botón Siguiente.



- 3) En la siguiente pantalla Preparado para instalar, dar clic en Instalar. Una vez iniciado el proceso de instalación en la imagen se muestra la barra de avance, espere a que se realice el proceso.





- 4) Se envía la pantalla de que se ha instalado SuperADMINISTRADOR correctamente dar clic en el botón Finalizar.



- 5) Automaticamente se genera el Acceso Directo al sistema en el Escritorio y se abre una ventana predeterminada del navegador que da la Bienvenida al sistema, muestra el icono de Acceso Directo y la dirección Web que lleva al sitio de SuperADMINISTRADOR tanto en Internet Explorer como en la nueva versión Multinavegadro REACT, como se muestra la siguiente imagen.



Este acceso directo te llevará al sitio de SuperADMINISTRADOR. La ruta es una dirección web la cual puede variar dependiendo de tu sistema operativo:

- Windows 7, 8, 8.1, 10, 2012, 2016 y 2019
- Silverlight (Solo Internet Explorer): <http://localhost:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx>
- Nueva Version Multi-Navegador (REACT): <http://localhost:1501>

Para terminar cierre la pestaña en su navegador.





Nota. Ya instalado SuperADMINISTRADOR si es necesario instalar una actualización del sistema, primero es necesario entrar al Panel de Control de Windows > Programas y Características, buscar el programa SuperADMINISTRADOR, dar clic sobre el mismo y seleccionar Desinstalar. Descargue de nuevo de la página el instalador del sistema y proceda a instalarlo como ya se explicó.



Si ya esta instalado SuperADMINISTRADOR y se está actualizando en un servidor con Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 en adelante, en el cual varios equipos se conectan al sistema, entonces es necesario que se modifique el acceso de cada uno de los equipos que se conectan al servidor, véase el punto 3.2 Acceso al Sistema en Intranet.

Paso 4 Entrar a SuperADMINISTRADOR

SuperADMINISTRADOR React (Multinavegador)

- ✓ En cualquier Navegador para entrar a la nueva versión de SuperADMINISTRADOR Multinavegador REACT proporcionar la siguiente dirección:
<http://localhost:1501>

SuperADMINISTRADOR Silverlighth (solo Internet Explorer)

- ✓ En el Escritorio haga doble clic en el acceso directo  para entrar directamente al sistema en versión Silverlighth. Si ya tiene en su equipo el navegador Microsoft Edge y se envía el mensaje de que requiere instalar Silverlighth en este caso dar clic en Configuración y mas  y en la ventana que se abre dar clic en  Volver a Cargar en Internet Explorer.
- ✓ Desde Internet Explorer proporcionar la siguiente dirección Web para entrar al sitio de SuperADMINISTRADOR: Windows 10 y 11, Windows Server 2016, 2019 y 2022
<http://localhost:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx>

Nota. La primera vez para accesar al sistema tardará unos segundos y entrará directamente al Menú de Bases de Datos.

3.2 Acceso al Sistema en Intranet/Internet

Una vez terminada la instalación de SuperADMINISTRADOR en el Servidor, el siguiente paso es entrar a cada una de las estaciones de trabajo (Cliente) para crearles la liga de acceso al Servidor.

Verifique que se hayan cumplido los requerimientos del punto 1.2 para el Cliente / Computadora del Usuario:

- ✓ En el Panel de Control de Windows que la configuración de Región tenga el idioma “Español (Méjico)”.
- ✓ Estar instalado el plugin de Silverlighth 5.0 (solo para la versión Silverlighth del sistema).
- ✓ Estar instalado Acrobat Reader.

Paso 1. Entrar a SuperADMINISTRADOR

SuperADMINISTRADOR React (Multinavegador)

<http://Servidor:1501>

SuperADMINISTRADOR Silverlighth (solo Internet Explorer)

Ejecute Internet Explorer y en la barra de dirección digite la dirección web:

<http://Servidor:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx>

dónde:

- | | |
|---------------------|---|
| http: | Protocolo de transferencia de hipertexto (http:). |
| //Servidor:1500 | Nombre o dirección I.P. del Servidor y/o Computadora donde está instalado el sistema agregándole :1500. |
| /SuperADMINISTRADOR | Nombre del Sitio. |
| /default.aspx | Nombre de la página de Inicio (Home o Index), en este caso Menú Base de Datos. |

Paso 2. Una vez que se entra a la dirección de Intranet de SuperADMINISTRADOR, agregar el Sitio a los Favoritos haciendo clic en el menú Favoritos de Internet Explorer y seleccionar la opción + Agregar esta página a Favoritos. En Google Chrome dar clic en Añadir a Marcadores y dar clic en Hecho para agregarla.

Realizar el mismo proceso en todos los equipos que se conectarán al Sistema vía Intranet/Internet.

Nota. Para conectarse al sistema desde una estación de trabajo se entra al sistema en el Servidor de SuperADMINISTRADOR no se necesita instalar el sistema en la estación de trabajo.

[Indice](#)


3.3 Configurar Windows 10, Windows 11 para Abrir con Internet Explorer

El sistema operativo **Windows 10 y Windows 11** traen un nuevo navegador **Microsoft EDGE** que no incluye a SilverLigh, para que funcione SuperADMINISTRADOR se tiene que configurar EDGE para que use el navegador Internet Explorer.


En **Windows 10 y 11** al dar doble clic en el acceso directo, el sistema se visualiza con el navegador **Microsoft EDGE**, presentando la siguiente imagen:



Para configurar Microsoft EDGE y abra el sistema con Internet Explorer, hacer clic en  y seleccionar la opción **Volver a cargar en modo Internet Explorer**, como se muestra a continuación:




Se inicia la carga del sistema en IE y se envía la ventana de que esta página esta abierta en el modo de Internet Explorer. Activar las casillas: Abrir esta página en la vista de compatibilidad y Abrir esta página en el modo de Internet Explorer la próxima vez.



Dar clic en el botón Listo. Se agrega la URL a las páginas que se abrirán automáticamente en modo de páginas de Internet Explorer por un período de 30 días a partir de la fecha que se agregó.

Dar clic en ... Configuración y más y entrar a Configuración > Explorador predeterminado donde podrá eliminar y dar de alta la página de SuperADMINISTRADOR por otro período de 30 días




De esta manera ya quedará como predeterminado que se utilice Internet Explorer para accesar a SuperADMINISTRADOR en Windows 10 y 11.

[Índice](#)

3.4. Agregar SuperADMINISTRADOR a Sitios de confianza y activar ActiveX en Internet


3.4.1. Agregar a Sitios de confianza de Internet

Haga clic en el Menú de mas Herramientas y seleccione el Submenú Opciones de Internet. En la pestaña Seguridad seleccione la Opción Sitios de confianza y dar clic en el botón Sitios. Agregar el sitio web "<http://localhost>" a la zona de confianza dar clic en Agregar.



3.4.2 Activar los ActiveX en Sitios de confianza


Para activar los ActiveX haga clic en el Menú Más Herramientas de Internet Explorer, seleccione el Submenú Opciones de Internet. En la pantalla que se muestra a continuación, seleccione la pestaña **Seguridad**, al presentar la ventana de Opciones, dar clic en **Sitios de confianza**, localizar el botón **Nivel personalizado** y dar clic en él.



En el apartado de Configuración de seguridad: zona de Internet localice el apartado: Controles y complementos de ActiveX y Habilitar los siguientes registros:

- Comportamiento de binarios y de scripts.
- Descargar controles ActiveX sin firmar.
- Ejecutar los controles y complementos de ActiveX.
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*.
- Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts.
- Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar.
- Permitir scriptlets.

Una vez Habilitado cada uno de los registros antes mencionados como se muestra en la imagen, dar clic en el botón Aceptar.



3.4.3 Activar los ActiveX en Intranet


En la pestaña *Seguridad* de *Más Herramientas > Opciones de Internet*, seleccionar *Intranet local*, localizar el botón *Nivel personalizado* y dar clic en él.



En el apartado de **Configuración de seguridad: zona de Internet** localizar: **Controles y complementos de ActiveX** y **Habilitar** los siguientes registros:

- Comportamiento de binarios y de scripts
- Descargar controles ActiveX sin firmar
- Ejecutar los controles y complementos de ActiveX
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*
- Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts
- Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar
- Permitir scriptlets

Una vez habilitados cada uno de los registros antes mencionados, como se muestra en la imagen siguiente haga clic en el botón **Aceptar**.




Dar clic nuevamente en Aceptar.

[Indice](#)

3.5. Deshabilitar bloqueo de Pop-ups

Dar clic en el Menú Herramientas de Internet Explorer y seleccione el submenú Opciones de Internet. En la pestaña Privacidad deshabilite la opción Activar el bloqueador de elementos emergentes.



[Indice](#)



Anexo 1

3.6 Formato de Chequeo para la instalación de SuperADMINISTRADOR

| | |
|---|--------------------------------------|
| Sistema Operativo _____ | <input type="checkbox"/> SI |
| Memoria _____ | <input type="checkbox"/> Si |
| Tipo de Sistema _____ | |
| Nombre del Equipo _____ | |
| Servicios de Internet Information (IIS) de Windows | <input type="checkbox"/> Configurado |
| Internet Explorer 6.0 o posterior _____ | <input type="checkbox"/> Si |
| Conexión a Internet/Intranet _____ | <input type="checkbox"/> Si |
| Microsoft Silverlight 5.0 _____ | <input type="checkbox"/> Instalado |
| Base de datos de SQL Server _____ | <input type="checkbox"/> Instalado |
| Nombre Administrador SQL _____ sa | |
| Contraseña SQL _____ | |
| Adobe Reader _____ | <input type="checkbox"/> Instalado |
| Configurada en Región el Idioma Español (México) _____ | <input type="checkbox"/> Configurado |
| Descarga programa de instalación de Super ADMINISTRADOR | <input type="checkbox"/> Si |
| Instalación de SuperADMINISTRADOR _____ | <input type="checkbox"/> Instalado |
| Agregar SuperADMINISTRADOR a sitio de confianza y Activex | <input type="checkbox"/> Configurado |

Nota



SuperADMINISTRADOR requiere que en Región el Idioma establecido sea Español (Mexico), Al terminar la instalación de la base de datos SQL Server cambie el idioma de Español (España) a Español (México), para que el punto(.) y la coma (,) se manejen correctamente.